BESTELLFORMULAR

Individueller hömöopathischer Arzneien

Die individuelle Herstellung erfolgt in reiner Handarbeit in der Engel-Apotheke Freiburg.
Sicherheit und Qualität der Arzneimittel entsprechen höchsten Standards!

1. Probematerial:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

○ Plazenta ○ Muttermilch ○ Nabelschnur ○ Nabelschnurblut ○ ..... ○ .....

2. Globulibestellung

Es handelt sich um eine:

○ **Erstherstellung** Globuli
  ○ Das Probenmaterial (Versandgefäß) liegt meiner Bestellung bei

○ **um eine Folge- bzw. Nachbestellung von Globuli**
  ○ Die Stammlösung liegt meiner Bestellung bei
  ○ Die Stammlösung lagert in der Engel-Apotheke

Probeversandgefäß / Versandset

2a. Globuliset – 5 x 10g Globuli zum Sonderpreis

○ Globuliset D-Potenzen (D6 + D8 + D12 + D20 + D30) 75,00 Euro
○ Globuliset C-Potenzen (C6 + C8 + C12 + C20 + C30) 75,00 Euro

Größere Arzneimengen können unter Punkt 2c bestellt werden.

Stammlösung – für Nachbestellungen von Globuli und Salbenherstellung

2b. Individuelle Globulibestellung:

Alternativ zum Globuliset können Sie auch zwischen den unten genannten Potenzen auswählen und eine oder mehrere Potenzen je 10g Globuli bestellen.

Gewünschte Potenz(en):

D-Potenzen	C-Potenzen		D-Potenzen	C-Potenzen	
○ D6	○ C6	je 29,00 Euro	○ D8	○ C8	je 34,00 Euro
○ D12	○ C12	je 42,00 Euro	○ D20	○ C20	je 58,00 Euro
○ D30	○ C30	je 78,00 Euro	○ D200	○ C200	je 295,00 Euro

Wünschen Sie die Herstellung von mehreren Einzelpotenzen einer Potenzart,
z.B. D-Potenzen, so berechnet sich der Gesamtpreis aus dem Preis der höchsten D-Potenz zzgl. 9,00 Euro für jede weitere tiefere D-Potenz. Dieser Preisvorteil bezieht sich immer nur auf Potenzen einer Potenzart (C- oder D-Potenz)!
Größere Globulimengen können unter Punkt 2c bestellt werden.

Wichtig: 10g Globuli entsprechen ca. 1.000 Globuli.

2c. Bestellung gößerer Globulimengen der gleichen Potenz

Wird von einer Potenz eine größere Arzneimenge gewünscht, dann muss diese Potenz zunächst unter Pkt. 2a (Setangebote), oder Pkt. 2.b. (Einzelpotenz) bestellt werden. 4,00 Euro pro 10g-Globuli.

Bitte senden Sie mir zusätzlich zu meiner obigen Bestellung (2a oder 2b):

1. Potenz	Menge (g)	2. Potenz	Menge (g). . . . .
3. Potenz	Menge (g)	4. Potenz	Menge (g). . . . .
5. Potenz	Menge (g)	6. Potenz	Menge (g). . . . .

DEUTSCHER APOTHEKENPREIS

„Konsequente Zielgruppenarbeit, ganzheitliche Beratung und innovative Offizingestaltung. Das Zusammenspiel von Architektur und kompromissloser Kundenorientierung ist Grundlage des Erfolgs."
Lobende Worte der Jury beim II Deutschen Apothekenpreis.

Die **Engel-Apotheke aus Freiburg** belegte den hervorragenden 3. Platz in den Bereichen: Kommunikation – Transparenz – Individuelle Betreuung. Wir gratulieren!

In eigener Sache:

"HOHE FACHKOMPETENZ, SOUVERÄNITÄT UND KUNDENFREUNDLICHKEIT."

3. Stammlösung

Die Bestellung einer Stammlösung ist nur möglich, wenn auch Globuli bestellt werden (Pkt.2)

3a. Bestellung der Stammlösungen für Globuli- und für Salbenherstellung

Diese Lösung wird für die die Herstellung von Salben und für die nachträgliche Herstellung von Globuli verwendet.
Die Lösung ist nicht zur Einnahme bestimmt.
Interessant: *Die Menge von 10ml reicht für über 70 Globuli-Nachbestellungen oder zur Herstellung von etwa 1kg Salbe.*

D3 ○ 1 x 10ml (9.- Euro) ○ 2 x 10ml (13,00 Euro)
C3 ○ 1 x 10ml (9.- Euro) ○ 2 x 10ml (13,00 Euro)

3b. Einlagerung der Stammlösung

- ○ ich möchte die Stammlösung bei mir zuhause lagern oder
- ○ die Stammlösung(en) soll(en) in der Engel-Apotheke gelagert werden.
  Einlagerungskosten pauschal für 5 Jahre: 120,00 Euro

Sollten Sie nach Ablauf der Einlagerungszeit die Zusendung der Stammlösung wünschen, so müssen Sie uns spätestens am letzten Tag der Einlagerungszeit Bescheid geben. Ansonsten wird die Stammlösung verworfen.

Auf Wunsch erhalten Sie auch größere Mengen

Globuli, 10 g Fläschchen

Globuliset 5x10g Globuli

4. Plazentasalben

Bitte benutzen Sie das Bestellformular „Plazentasalben". Dieses Formular ist im Versandset enthalten; falls nicht, steht es als Download unter *www.engel-apotheke-freiburg.de* zur Verfügung.

Salbengefäße

WIR SIND AUSGEZEICHNET!

ALS EINE DER BESTEN APOTHEKEN DEUTSCHLANDS –
ALS ERSTE APOTHEKE IN BADEN!

5. Praktisches und Nützliches

Unsere Alubox – ideal für das Aufbewahren und für unterwegs. (Lieferung ohne Globuli.)

5a. Globuli-Box – praktisch für unterwegs

Die silberfarbene Aluminiumbox (9,3 x 6 x 1,5 cm) ist mit waschbarem Schaumstoff ausgekleidet. Die „Globuli-Box" enthält fünf leere, mit den Potenzen D6, D8, D12, D20 und D30 (bzw. den C-Potenzen) beschriftete Gläser und vier weitere leere Gläser zur individuellen Auffüllung.

○ Globuli-Box (Aluminiumbox) mit 9 Gläschen 1,5g (leer) für 9,95 Euro

5b. Praktische Globulietuis (mit leeren Gläsern zum Befüllen)

- **Taschenapotheke „Schlüsselanhänger"** (inkl. 5 leere Gläser für je 1,5g Globuli) für 9,90 Euro
  Meine Bestellung: ..... *Schwarz* ..... *Rot* ..... *Blau*

- **Taschenapotheke „Mini"** (inkl. 10 leere Gläser für je 1,5g Globuli)" für 16,90 Euro
  Meine Bestellung: ..... *Schwarz* ..... *Rot* ..... *Blau* ..... *Orange*

- **Taschenapotheke „Quadrato"** (inkl. 16 leere Gläser für je 1,5g Globuli)" für 22,90 Euro
  Meine Bestellung: ..... *Grün* ..... *Orange* ..... *Lila*

5c. Homöopathische Hausapotheke – das Buch für „Praktiker"

Bewährte Anwendungen homöopathischer Arzneimittel von Juliane Hesse. Rasch und unkompliziert wird der Anwender zur richtigen Arznei geführt. Ein praktischer Ratgeber für homöopathische Anfänger und erfahrende Anwender. 92 Seiten, 15 Euro

Meine Bestellung:
..... Expl. *„Homöopathische Hausapotheke"* (Buch) von J. Hesse für 15 Euro

6. Versand oder Abholung

○ die bestellte Ware wird in der Engel-Apotheke abgeholt
○ bitte senden Sie mir die bestellte Ware mit Rechnung zu

6a. Versand- und Verpackungskosten

Der Warenversand innerhalb Deutschlands erfolgt mit Rechnung. *Der Warenversand ins Ausland erfolgt nur gegen Vorauskasse* (siehe *Ländergruppen*)

Warenversand innerhalb Deutschlands	
Versandkosten für die Zusendung der bestellten Ware	9,90 Euro
Warenversand in das europäische Ausland	
Ländergruppe 1:	
Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Österreich	16,00 Euro
Ländergruppe 2:	
Frankreich, Großbritannien, Italien	20,00 Euro
Ländergruppe 3:	
Finnland, Irland, Portugal, Polen, Spanien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn	26,00 Euro

Ihre Ware kann ganz bequem zu Ihnen nach Hause versendet werden; auch außerhalb Deutschlands.

Andere Länder:
Versandkosten auf Anfrage.

ENGEL APOTHEKE
WWW.ENGEL-APOTHEKE-FREIBURG.DE

BESTELLDATEN / AUFTRAG

UNSER SERVICE-TELEFON FÜR SIE: 0761 345 65

Angaben zur Mutter („Spenderin"):

Name ..... Vorname ..... Vorraus. Geburtstermin: .....

Straße / Hausnummer ..... PLZ / Wohnort / Land .....

Telefon ..... Mobil ..... Mail .....

Erfolgt die Bestellung nicht durch die Mutter sondern durch eine andere Person (Auftraggeber):

Name, Vorname (Auftragber/in): .....

Adresse Auftraggeber/in *(falls abweichend von obiger Adresse)* .....

Bitte senden Sie die Rechnung an: (bitte ankreuzen)

○ Mutter ○ Auftraggeber

Bitte senden Sie die Ware an:

○ Mutter ○ Auftraggeber

Hiermit bestätige ich die Bestellung und beauftrage die Engel-Apotheke zur Herstellung der oben genannten Produkte.

Bitte Bestellauftrag unterschreiben:

Ort / Datum: ..... **Unterschrift:** .....

Ihre Bestellung senden Sie bitte an:

An die
Engel-Apotheke
Herrenstraße 5
D-79098 Freiburg

ENGEL APOTHEKE

WWW.ENGEL-APOTHEKE-FREIBURG.DE

GESUNDHEITSAUSKUNFT / DOKUBOGEN

(laut §11 ApBetrO)

Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Herstellung der Plazenta, Nabelschnur- und Nabelschnurblutnosoden nur dann möglich ist, wenn uns dieser Dokumentationsbogen ausgefüllt vorliegt!

Angaben zur Mutter („Spenderin"):

Name ..... Vorname .....

Straße / Hausnummer ..... PLZ / Wohnort / Land .....

geboren am .....

Befundung des Arztes/der Hebamme/ des Entbindungspflegers *(bitte ankreuzen):*

◯ bei der eingesendeten Gewebeprobe handelt es sich um ein **erbsengroßes Stück aus der Plazenta bzw. Nabelschnur oder 1-10 Tropfen Nabelschnurblut**, welches unter keimfreien (= aseptischen) Bedingungen gewonnen wurde. **Empfohlene Vorgehensweise für Plazenta:** Entnahme aus der Chorionplatte (= dem Kind zugewandte/fetale Seite) in unmittelbarer Umgebung des Nabelschnuransatzes

Bei der eingesendeten Gewebeprobe handelt es sich um folgende Probenart, die unter keimfreien (= aseptischen) Bedingungen fachgerecht von geschultem Personal gewonnen wurde:

◯ Plazenta ◯ Nabelschnur ◯ Nabelschnurblut

Name und Anschrift des Arztes / der Hebamme / des Entbindungspflegers / Entbindungshelferin:

Name ..... Vorname .....

Anschrift .....

Unterschrift .....

Selbsterklärung der Mutter („Spenderin"):

Die Spenderin wurde **positiv** getestet auf *(bitte ankreuzen):*

HIV 1/2	Nein ◯	Ja ◯
Hepatitis B	Nein ◯	Ja ◯
Hepatitis C	Nein ◯	Ja ◯
Treponema pallidum (Erreger der Syphilis)	Nein ◯	Ja ◯

.....

Datum, Ort, Unterschrift der Mutter (Spenderin)

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben!

Entnahme von Plazenta- oder Nabelschnurgewebe oder Nabelschnurblut zur Herstellung eines homöopathischen Arzneimittels.

Im Sinne der Qualitätssicherung muss die Entnahme von Plazenta sowie Nabelschnurgewebe oder Nabelschnurblut für die Herstellung eines homöopathischen Arzneimittels den fachlichen und gesetzlichen Anforderungen entsprechend erfolgen. Dazu dienen diese Anleitung und der Dokumentationsbogen.

1. Umgebungsbedingungen

Die Entnahme des erbsengroßen Gewebestückes (Plazenta, Nabelschnur) oder des Nabelschnurblutes (1-10 Tropfen) soll unter hygienischen Bedingungen, die der guten fachlichen Praxis entsprechen, erfolgen. Wenn die Entnahme im Rahmen der Geburt in einem Krankenhaus oder Geburtshaus erfolgt, erfüllt der hier vorgeschriebene Hygienestatus diese Anforderungen (saubere Fläschchen, Geräte). Eine keimfreie Umgebung z.B. bei Hausgeburt ist nicht zwingend erforderlich, da das Gesamtsystem der Plazentaprobe (Gefäß, Gewebe- oder Blutprobe, Aufbewahrungslösung) vor der Herstellung u.a. autoklaviert wird.

2. Entnahme

2a) Vor der Entnahme, die umgehend nach der Geburt erfolgt, sollten die Hände gewaschen und desinfiziert werden. Das Tragen von Einmalhandschuhen ist empfehlenswert. Das Plazentastück sollte vorzugsweise aus der Chorionplatte (= dem Kind zugewandte/fetale Seite) in unmittelbarer Umgebung des Nabelschnuransatzes entnommen werden und maximal erbsengroß sein. Zum Herausschneiden empfiehlt sich ein steriles Einmalskalpell zu verwenden. Andernfalls sind die zu verwendenden Geräte vorher zu desinfizieren (kochendes Wasser, Alkohol). Das Einbringen des Gewebestücks in das mitgelieferte Glasfläschchen sollte direkt anschließend mit einer desinfizierten Pinzette, dem Skalpell oder Messer erfolgen.
Zur Aufnahme des Gewebestückes oder des Nabelschnurblutes bitte das von der Engel-Apotheke zur Verfügung gestellte Glasfläschchen mit der Alkohol-Glycerin-Wasser-Mischung verwenden. Das Probenfläschchen nach dem Einbringen der Gewebe- oder Nabelschnurprobe fest verschließen.
Kennzeichnung: Um eine eindeutige Zuordnung der Probe zum Auftrag – und damit zum Patienten – zu gewährleisten, ist die Angabe des Namens und des Datums zwingend erforderlich.

2b) Sollte das Versandgefäß der Engel-Apotheke oder ein Gefäß mit einer vergleichbaren konservierenden Lösung nicht bereitstehen, so kann das entnommene Plazenta- oder Nabelschnurstück bzw. das Nabelschnurblut zunächst in einem sauberen, für Lebensmittel geeigneten Kunststoffbehältnis für maximal 9 Monate eingefroren oder im Kühlschrank (2 - 8 Grad Celsius) für maximal 2 Tage aufbewahrt werden. Das Probengewebe bzw. die Probenflüssigkeit wird anschließend für den Versand in das Probeversandgefäß der Engel-Apotheke umgefüllt.
Schon aus Gründen des frühzeitigen therapeutischen Einsatzes sollte die Zusendung zeitnah erfolgen. Befindet sich das Gewebestück bzw. das Nabelschnurblut in der Aufbewahrungslösung, ist es maximal 3 Monate bei einer Durchschnittstemperatur unter 25 Grad Celsius haltbar (erlaubter Temperaturbereich +2 bis +35 Grad Celsius). Die fertiggestellten Nosoden sind dann 5 Jahre haltbar.

3. Versand

Zum Schutz des Probefläschchens auf dem Versandweg wird das Glasfläschchen in das mitgelieferte Schutzgefäß aus Plastik gesteckt. Der Versand an die Engel-Apotheke, Herrenstraße 5, D-79098 Freiburg muss innerhalb von drei Monaten erfolgen; **eine Kühlung während des Versands oder eine Eilzustellung ist nicht erforderlich.**

4. Dokumentation

Um die qualitätsgesicherte Herstellung bis zur Entnahme der Plazenta-, Nabelschnur- oder Nabelschnurblutprobe nachweisen zu können, bitten wir um die Bestätigung, dass die o.a. Bedingungen eingehalten wurden und um Angabe der durchführenden Person mit Hilfe des Doku-Bogens, der dem Auftragsformular beigefügt ist.

Zusammenfassung:

- ✔ Saubere Umgebung
- ✔ Einmalhandschuhe anziehen
- ✔ Fläschchen mit der Aufbewahrungsflüssigkeit und Geräte (s.o.) bereit legen.
- ✔ Erbsengroßes Plazenta-oder Nabelschnurstück bzw. 1 bis 10 Tropfen Nabelschnurblut oder Muttermilch in das Fläschchen mit der Aufbewahrungsflüssigkeit einbringen.
- ✔ Gefäß mit dem Namen der Mutter und dem Entnahmedatum kennzeichnen.
- ✔ Glasflasche mit der Gewebe- oder Flüssigkeitsprobe in das als Transportschutz gedachte Plastikgefäß geben.
- ✔ Versand der Probe mit ausgefülltem Bestellformular/Gesundheits- und Dokubogen und Einverständniserklärung zum Datenschutz an:
  Engel-Apotheke, Herrenstraße 5, D-79098 Freiburg