EIGEN-PLAZENTA-GLOBULI

DAS 1x1 DER ANWENDUNG

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

lesen Sie die folgenden Seiten bitte aufmerksam durch. Sie erhalten Informationen, die für den Behandlungserfolg wesentlich sein können.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Therapeuten oder das Apothekenteam.

Eine Anwendungsliste gibt es für hömoöpathische Mittel generell nicht.
Die Anwendungsgebiete für Eigen-Plazenta-Globuli sind nach unseren Erfahrungen sehr weit zu fassen, z.B.: Erkältungen, allergische Beschwerden, Hautbeschwerden, Stress und Belastungssituationen. Die Verantwortung für bewährte Anwendungen, die andere Personen als die Mutter betreffen, liegt ausschließlich bei der Mutter.

Prinzipiell ist die unterstützende Behandlung aller Beschwerden, bei denen regulierend auf den Organismus eingewirkt werden soll, ein mögliches Einsatzgebiet für Eigen-Plazenta-Globuli. Dies umfasst u.a. die Körperabwehr bzw. das Immunsystem (aufbauend bei Infekten, absenkend bei überschießenden Reaktionen wie Allergien), das Hormonsystem (Regelbeschwerden, Menopause, Klimakterium ...) oder auch Beschwerden wie Migräne oder Neurodermitis.
Ausgeschlossen sind Erkrankungen, bei denen andere Behandlungen zwingend notwendig sind oder von Therapeuten empfohlen werden. In jedem Erkrankungsfall ist prinzipiell ärztlicher Rat empfehlenswert.

Die folgenden Anwendungsempfehlungen für Eigen-Plazenta-Globuli beruhen auf Erfahrungen von Therapeuten und Hebammen, die in den meisten Fällen mündlich weitergegeben wurden.

Apotheken Siegel
92 Punkte
sehr gut
05/2012 - 92 von 100 Punkten

DIE ENGEL APOTHEKE IN FREIBURG GEHÖRT ZU DEN BESTEN APOTHEKEN DEUTSCHLANDS.

In eigener Sache

"HOHE FACHKOMPETENZ, SOUVERÄNITÄT UND KUNDENFREUNDLICHKEIT."

WISSENSWERTES

Wie wirken homöopathische Arzneimittel?
Homöopathische Arzneimittel versuchen unserem Körper beim Heilwerden zu helfen. Sie unterdrücken nicht einzelne Symptome, sondern geben dem Körper einen Reiz. Gelangt dieser Reiz an die richtige Stelle, so wird unser Körper gestärkt, Symptome können sich bessern und Krankheiten können effektiv und nachhaltig überwunden werden.

Für wen sind Eigen-Plazenta-Globuli geeignet?
Da in der Plazenta mütterliche und kindliche Blutadern tief verzahnt sind, wird Plazentagewebe Mutter und Kind gleichermaßen zugeordnet.
Die fertigen Eigen-Plazenta-Globuli sind aus rechtlichen Gründen zunächst für die Mutter bestimmt.
Die Verantwortung für die Anwendung bei anderen Personen, beispielsweise beim eigenen Kind, liegt ausschließlich bei der Mutter.
Die Einnahme während einer erneuten Schwangerschaft (z.B. vorbeugend zur Stärkung der Körperabwehr) wird vielfach empfohlen.
Die Einnahme während der Stillzeit sollte vorsichtig erfolgen, da es u.U. zu einem Milcheinschuss kommen kann.

Zur unterstützenden Behandlung folgender Beschwerden werden Eigen-Plazenta-Globuli empfohlen:

Kinderheilkunde

- Entschärfung von Stressmilch (Mutter gestresst, Milch wird schwer verdaulich, Baby bekommt davon Blähungen)
- zur Vorbeugung gegen Stress beim Baby (z.B. Taufe, viel Unruhe, Familienfeiern).
- Drei-Monatskoliken, kolikartige Bauchschmerzen
- Akute Erkrankungen der oberen Luftwege (z.B. Schnupfen, Sinusitis, Mittelohrentzündung, Hals- oder Rachenentzündung, Husten, Bronchitis)
- Kinderkrankheiten
- Zur Stärkung bei Frühgeburtlichkeit und Frühabnabelung
- Schwächezustände (anämische Zustände, nach Impfungen)
- Hauterkrankungen (z.B. Ekzeme, Neurodermitis, Psoriasis/Schuppenflechte, Akne)

Frauenheilkunde

- Zur Steigerung der Milchproduktion, wenn z.B. durch Stress die Milchbildung zurückgeht
- Entschärfung von Stressmilch (Mutter gestresst, Milch wird schwer verdaulich, Baby bekommt davon Blähungen)
- Um die Muttermilch nahrhafter zu machen, wenn das Baby nach einem Wachstumsschub kräftigere Milch benötigt und nicht mehr satt zu werden scheint (anstatt früh zuzufüttern)
- Unterstützung des Abstillens
- Bei leichten Beschwerden oder Schmerzen vor und/oder während der Periode und zur Regulation chronisch unregelmäßiger Zyklen
- Wechseljahrsbeschwerden
- Rückbildung der Gebärmutter und Rückbildung von Myomen

Allgemeinmedizinische Anwendungen

- Akute Erkrankungen der oberen Luftwege (z.B. Schnupfen, Sinusitis, Mittelohrentzündung, Hals- oder Rachenentzündung, Husten, Bronchitis)
- Hauterkrankungen (z.B. Ekzeme, Neurodermitis, Psoriasis/Schuppenflechte, Akne)
- Chronische Entzündungen aller Art (rheumatische Beschwerden, Asthma ...)

WIR SIND AUSGEZEICHNET!

ALS EINE DER BESTEN APOTHEKEN DEUTSCHLANDS – ALS ERSTE APOTHEKE IN BADEN!

Apotheken Siegel
92 Punkte sehr gut

- Allergische Beschwerden
- Schwächezustände (anämische Zustände)
- Migräne

Dosierung | Welche Potenz bei welchen Beschwerden?

Die unterstützende Behandlung von Beschwerden mit homöopathischen Mitteln ist prinzipiell sehr einfach.

Man unterscheidet nur, wie stark die Beschwerden sind bzw. die Art der Beschwerden. Wo die Beschwerden sind, ist zweitrangig.
Man unterscheidet dabei:

- **sehr akute Beschwerden:** Starke Schmerzen, heftige Beschwerden
- **akute Beschwerden:** Man ist halt krank, es tut etwas weh, alles ist aber nicht dramatisch ...
- **subakute Beschwerden:** Man fühlt sich besser, aber es steckt noch was im Körper. Fühlt sich nicht fit, Beschwerden kommen und gehen
- **chronische Beschwerden:** Alle Beschwerden, die länger als vier Wochen bestehen.
- **psychische Belastungen:** z.B.: Stress, belastende Situationen

Dosierung | Welche Potenz ist die richtige?

Je nach Art der Beschwerden wird nun die Potenz ausgewählt. Dabei gibt es nicht *die* richtige Potenz, sondern es gibt Potenzbereiche, aus denen man zunächst eine beliebige Potenz auswählen kann. Die Potenzbereiche gelten gleichermaßen für D- oder C-Potenzen.

- **sehr akute Beschwerden:** Potenz 6 bis 12
- **akute Beschwerden:** Potenz 6 bis 12
- **subakute Beschwerden:** Potenz 10 bis 30
- **chronische Beschwerden:** Potenz 12 bis 30
- **psychische Belastungen:** Potenz 12 bis 30

Dosierung | Wie oft einnehmen?

- **sehr akute Beschwerden:** Alle 5 - 20 min, max. über 1 - 2 Stunden
- **akute Beschwerden:** 3 - 4 x täglich, max. 2 - 4 Tage
- **subakute Beschwerden:** 1-2 x täglich, max. 2-3 Wochen
- **chronische Beschwerden:** 1 x täglich, max. 3 - 4 Wochen
- **psychische Belastungen:** Bei sehr akuten Belastungen alle 5-20 min, max. 1 - 2 Stunden
  Bei akuten Belastungen 3 - 4 x täglich max. 3 - 4 Tage
  Bei länger bestehenden Belastungen: 1-2 x täglich bei Bedarf bzw. max. 3 - 4 Wochen

Dosierung | Wie einnehmen?

Mindestens 15 Min. vor und nach der Einnahme homöopathischer Mittel sollte nichts gegessen oder getrunken werden. Globuli sollen gelutscht oder unter die Zunge gelegt werden. Säuglingen legt man ein Globuli hinter die Unterlippe. Vor dem Schlucken die Globuli einige Zeit im Mund belassen.
Globuli können auch in Wasser aufgelöst werden. Rühren Sie vor der Einnahme die Lösung einige Male gut um. Benutzen Sie dazu kein Metallbesteck sondern einen Plastiklöffel.

Dosierung | Wieviele Globuli?

Die Einzeldosis beträgt:

- bis 2 Jahre: 1-3 Globuli
- 2 bis 6 Jahre: 3-4 Globuli
- ab 6 Jahre und Erwachsene: 5 Globuli

Gut zu wissen: *Ein Globulus enthält ca. 0,009 g Kohlehydrate, das entspricht etwa 0,0007 BE. 1450 Globuli entsprechen ca.1 BE (ca.12 g Kohlenhydrate). Die Herstellung erfolgte in Anlehnung an die Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuchs (§43 HAB) als Handpotenzierung.*

Unserer Beratung können Sie vertrauen. In einem unabhängigen Prüfverfahren haben wir in hohem Maße überzeugt und wurden von der TESALYS AG ausgezeichnet.

Egal ob Schulmedizin, Naturheilverfahren, Ernährungsfragen oder Wohnraumbelastungen – unser Team steht Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite.

Ein Glas mit 10g Globuli, das sind ca. 1.000 Kügelchen, reicht kleinen Kindern für über 300 Einnahmen und Jugendlichen sowie Erwachsenen für etwa 200 Einnahmen.
Die Behandlung von Kindern, weitere Potenzgaben oder eine Ausdehnung der Therapiedauer sind im Einzelfall individuell anzupassen. Im Allgemeinen erfordern akute Erkrankungen häufigere und kürzere, chronische Leiden seltenere und längere Gaben.

Was ist sonst zu beachten?
Sollte eine positive Reaktion auftreten, Einnahmefrequenz deutlich vermindern oder ganz absetzen. Tritt eine positive Reaktion ein, könnte diese aber besser sein oder kommt sie ins Stocken, dann wechseln Sie auf eine höhere Potenz.

- Prinzipiell sollten Sie homöopathische Mittel einnehmen, bis eine Veränderung (d.h. Reaktion des Körpers) eintritt. Haben Sie die richtige Potenz bzw. das richtige Mittel ausgewählt, so muss eine Besserung bei sehr akuten Beschwerden innerhalb kurzer Zeit, d.h. innerhalb weniger Stunden eintreten, bei akuten Beschwerden innerhalb weniger Tage.
- Tritt eine Besserung ein, so vermindern oder beenden Sie die Einnahme. Der Körper reagiert nun auf den Arzneimittelreiz, und dabei sollen wir ihn nicht „stören".
- Bei der Behandlung von chronischen Beschwerden (z.B. Neurodermitis) benötigen Sie mehr Geduld. Eine Wirkung tritt u.U. erst nach vielen Tagen regelmäßiger Einnahme ein.
- Sollte keine Reaktion auftreten: Einnahme absetzen und mit Therapeuten oder Apotheke Rücksprache halten.

Zusammensetzung:

Eigen-Plazenta-Globuli D bzw. C Potenzen
Streukügelchen zum Einnehmen sind homöopathische Arzneimittel und damit apothekenpflichtig.

Zusammensetzung:
- *1g Globuli Eigen-Plazenta D6 / C6 enthält arzneilich wirksamer Bestandteil: Plazenta Dil. D6 / C6 0,1ml*
- *1g Globuli Eigen-Plazenta D8 / C8 enthält arzneilich wirksamer Bestandteil: Plazenta Dil. D8 / C8 0,1ml*
- *1g Globuli Eigen-Plazenta D12 / C12 enthält arzneilich wirksamer Bestandteil: Plazenta Dil. D12 / C12 0,1ml*
- *1g Globuli Eigen-Plazenta D20 / C20 enthält arzneilich wirksamer Bestandteil: Plazenta Dil. D20 / C20 0,1ml*
- *1g Globuli Eigen-Plazenta D30 / C30 enthält arzneilich wirksamer Bestandteil: Plazenta Dil. D30 / C30 0,1ml*

Eigen-Plazenta-Stammlösung D bzw. C Potenz
Eigen-Plazenta-Stammlösung ist nicht zur Einnahme bestimmt. Sie dient zur erneuten Herstellung von homöopathischen Arzneimitteln. Eigen-Plazenta-Stammlösung ist apothekenpflichtig.

Zusammensetzung:
- *10ml Lösung Eigen-Plazenta Stammlösung D3/C3 enthält arzneilich wirksamer Bestandteil: Plazenta Dil. D3/C3 10ml (enthält Ethanol 70%)*
- *2ml Lösung Eigen-Plazenta Stammlösung D6/C6, D8/C8, D12/C12, D20/C20, D30/C30, enthält arzneilich wirksamer Bestandteil: Plazenta Dil. D6/C6, D8/C8, D12/C12, D20/C20, D30/C30, 2ml (enthält Ethanol 70%)*

Nebenwirkungen?
Wichtig: sollten eine Verschlechterung oder neue Symptome auftreten: Einnahme absetzen, und evt. mit Hebamme, Therapeuten oder Apothekenteam rücksprechen.

- Gelegentlich können sich nach der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln Symptome verstärken. Dabei kann es sich um eine Erstreaktion des

***Gut zu wissen:* Vorsicht Alkohol** | *Eigenblut-Nosoden als Lösung enthalten Alkohol (43% Ethanol). Prinzipiell ist die Alkoholmenge, die in 2-5 Tropfen enthalten sind, selbst für Kleinkinder unbedenklich. Eine Scheibe Mischbrot enthält die doppelte Alkoholmenge,ein Glas Apfelsaft (ca. 200ml) hat sogar die dreifache Menge an Alkohol (ca. 0,5 Vol.%).*
Für Personen, die Alkohol gänzlich meiden wollen, bieten wir Eigenblut-Nosoden als Globuli.

Körpers handeln. Dies kann ein gutes Zeichen sein und würde den Heilungsprozess erlebbar machen. Sollten Sie sich über das weitere Vorgehen unsicher sein, dann setzen Sie sich mit dem Arzt, Therapeuten oder unserem Team in Verbindung.

- Sollten während der Einnahme der Globuli neue Beschwerden auftreten, bitte das weitere Vorgehen mit dem Arzt, Therapeuten oder dem Apotheken-Team besprechen.

Wechselwirkungen
Wechselwirkungen zwischen homöopathischen Mitteln und anderen Arzneien sind nicht bekannt. Bei der gleichzeitigen Einnahme anderer homöopathischer Mittel kontaktieren Sie ihren Therapeuten oder das Apothekenteam.
Die Wirkung homöopathischer Mittel kann durch die zeitgleiche Einnahme von Reiz- und Genussmitteln oder durch eine ungesunde Lebensweise ungünstig beeinflusst werden.

Gegenanzeigen und Kontraindikationen
Wie bei allen Arzneien ist es auch bei homöopathischen Mitteln ratsam, während Schwangerschaft und Stillzeit vor der Einnahme ärztlichen Rat einzuholen.

Eigen-Plazenta-Globuli und Diabetiker
Die Einnahme homöopathischer Globuli, beachtet man die Dosierungsempfehlung, spielt bei der Berechnung der täglichen Broteinheiten keine Rolle (ein Globulus enthält ca. 0,009g Kohlehydrate, das entspricht etwa 0,0007 BE. 1450 Globuli entsprechen ca. 1 BE (ca. 12g Kohlenhydrate). Sollten Sie weitere Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Therapeuten oder das Apothekenteam.

Eigen-Plazenta-Globuli bei Neurodermitis und Allergie
Zur unterstützenden Behandlung von Neurodermitis oder allergischer Beschwerden raten wir Ihnen zu folgendem Vorgehen (Therapiedauer 5 Monate):

- D6/C6-Potenz: Montag bis Freitag je morgens nüchtern über 4 Wochen, danach
- D8/C8-Potenz: Montag bis Freitag je morgens nüchtern über 4 Wochen, danach
- D12/C12-Potenz: Montag bis Freitag je morgens nüchtern über 4 Wochen, danach
- D20/C20-Potenz: Montag bis Freitag je morgens nüchtern über 4 Wochen, danach
- D30/C30-Potenz: Montag, Mittwoch und Freitag jeweils morgens nüchtern über 4 Wochen

Darüber hinaus rate ich, einen Monat lang täglich einen halben Beutel Symbiolact comp®. sowie täglich 5 Tropfen BiGaia® einzunehmen. Die darin enthaltenen Milchsäurebakterien unterstützen optimal den Aufbau der Darmflora. Ohne Risiko oder Nebenwirkungen. Darmflora und Hautbeschwerden sind oft miteinander verbunden.

Eigen-Plazenta-Globuli bei Drei-Monatskoliken
Bauchkoliken oder Blähungen bei Säuglingen und Kleinkindern können mehrere Ursachen haben. Zum einen könnte das Kind zu hastig trinken und so beim Trinken Luft schlucken. Hier wäre eine Bauchmassage (im Uhrzeigersinn!) mit einem geeigneten Öl (z.B. Fenchel-Kümmelöl nach Stadelmann) und Sab simplex® bzw. Lefax® Tropfen die Mittel der Wahl. Auch sollte für eine entspannte Trinkatmosphäre gesorgt werden (kein Streß, kein Lärm usw.).

Gestaltung | christopheberle.de

Andererseits lassen sich in vielen Fällen die Beschwerden mit dem Aufbau der Darmflora erklären. Innerhalb eines Jahres müssen Milliarden von Darmbakterien im Darm angesiedelt werden. Das ist oft mit „Chaos" verbunden. Akut können Sie versuchen, mit den Eigen-Plazenta-Globuli D6 oder D12 eine Schmerzlinderung zu erreichen. Auch Sab Simplex® Tropfen und / oder Anis-Fenchel-Kümmel-Tee sowie Carum carvi Kinderzäpfchen können zur Linderung der Symptome wahre Wunder wirken.
Darüber hinaus rate ich Ihnen, Ihrem Kind einen Monat lang täglich einen halben Beutel Symbiolact comp®. oder täglich 5 Tropfen BiGaia® zu geben. Die darin enthaltenen Milchsäurebakterien unterstützen optimal den Aufbau der Darmflora. Ohne Risiko oder Nebenwirkungen. Damit gehen Sie direkt an eine mögliche Ursache der Beschwerden.

Sind Eigen-Plazenta-Globuli mit anderen Arzneimittel (auch homöopathischen Mitteln) kombinierbar?
Prinzipiell sind Eigen-Plazenta-Globuli mit jedem anderen Arzneimittel kombinierbar. Sind Sie in homöopathischer Behandlung bei einem Therapeuten, so sollten Sie vor der Einnahme der Eigen-Plazenta-Globuli Ihren Therapeuten informieren bzw. befragen.

Wie soll ich homöopathische Mittel lagern?
- Schützen Sie ihre homöopathischen Arzneimittel (z.B. Globuli und Stammlösung) vor elektrischen Feldern (Fernseher, Computer, Kühlschrank, Mobil- oder Schnurlostelefon), vor direkter Sonneneinstrahlung und all zu starker Erwärmung (Auto).
- Lagern Sie die Globuli und alle Lösungen am besten in einem Schrank oder einer Schublade, keinesfalls jedoch im Kühlschrank.

Wie lange sind homöopathische Arzneimittel haltbar?
Da es sich bei Eigen-Plazenta-Globuli um Arzneimittel handelt, müssen diese auch mit einem Verfalldatum ausgewiesen werden. Das längste vom Gesetzgeber zulässige Verfalldatum beträgt 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Dieses gilt auch für Eigen-Plazenta-Globuli. Das Herstellungsdatum ist auf den Gläsern vermerkt.

Herstellung neuer Eigen-Plazenta-Globuli und Plazenta-Salben
Bei der Bestellung des Familienpakets oder einzelner Potenzen ist die Herstellung und Lagerung der Stammlösung in der Engel Apotheke im Paketpreis inbegriffen.
Sie können bei uns somit jederzeit innerhalb von 5 Jahren Globuli oder Salben nachbestellen. Lassen Sie uns hierzu ein ausgefülltes Bestellformular zukommen. Sie finden dies auch als Download auf unserer Webseite unter *www.plazentanosoden.com*.

Machen Sie einfach Ihre Erfahrungen mit Eigen-Plazenta-Globuli – es lohnt sich!
Für alle Ihre Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.

Dr. Egbert Meyer

DEUTSCHER APOTHEKENPREIS

„Konsequente Zielgruppenarbeit, ganzheitliche Beratung und innovative Offizingestaltung – Das Zusammenspiel von Architektur und kompromissloser Kundenorientierung ist Grundlage des Erfolgs." Lobende Worte der Jury beim II Deutschen Apothekenpreis.

Die **Engel–Apotheke aus Freiburg** belegte den hervorragenden 3. Platz in den Bereichen: Kommunikation – Transparenz – Individuelle Betreuung. Wir gratulieren!